

VARI MASTER

GROUP

CKW

S e r v i c e

SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL



www.chintbrasil.com.br

PAINEL PARTIDA DIRETA MONOFASICO E TRIFÁSICO



CHAVE PARTIDA DIRETA

Codigo CKW: PD-CKW

Descrição: Chaves de partida destinadas a manobra e proteção de motores elétricos monofásicos ou trifásicos. São fornecidas em caixas termoplásticas ou metálicas.

Características: Projetadas nas faixas de 1 a 30CV, tensões de 127 a 440VCA, fácil instalação e manutenção, disponível em diversos tipos de comando, design moderno.

Projeto pode ser modificado conforme a necessidade do cliente

PAINEL CHAVE ESTRELA TRIANGULO

CHAVE ESTRELA TRIANGULO


Codigo CKW: ET-CKW

Descrição : A chave estrela-triângulo, durante a partida em estrela o motor recebe aproximadamente 58% da tensão nominal, quando a rotação do motor chega em torno de 90%, comuta-se a ligação para triângulo, reduzindo consideravelmente a corrente de partida.

Características : Montada em caixa termoplástica (de 5 ate 100CV, tensões 220/380/440VCA)

Vantagens: Custo reduzido, redução da corrente de partida, economia de energia, redução da conta de energia elétrica.

Projeto pode ser modificado conforme a necessidade do cliente



QUADRO DE BOMBA DE EMERGENCIA

QUADRO DE BOMBA DE EMERGENCIA

Código CKW: BE-CKW

Características: Montada em caixa metálica (de 1CV até 15CV com alimentação disponível em 220 / 380 / 440vca)

Outras potências, sob consulta

Projeto pode ser modificado conforme a necessidade do cliente




PAINEL CHAVE COMPENSADORA

CHAVE COMPENSADORA

Código CKW: PC-CKW

Características: Montada em caixa metálica (de 15CV até 250CV com alimentações disponíveis em 220 / 380 / 440VCA)

Projeto pode ser modificado conforme a necessidade do cliente.




PAINEL CHAVE SERIE PARALELA

CHAVE SÉRIE PARALELA

Código CKW : SP-CKW

CARACTERÍSTICAS: Montada em caixa metálica (de 50CV até 300CV com alimentações disponíveis nas tensões 220 / 380 / 440VCA)

Projeto pode ser modificado conforme a necessidade do cliente




QUADRO DE TOMADAS / UNIDADES COMBINADAS / UNIDADES PORTÁTEIS

Desenvolvidas para utilização em locais temporários como: canteiros de obras na construção civil, instalações industriais, eventos, shows e em qualquer situação onde haja a necessidade de versatilidade, rapidez, segurança, praticidade, mobilidade e economia.



Projeto pode ser modificado conforme a necessidade do cliente.

QUADRO DE TOMADAS



QUADRO DE TOMADA

Código CKW: QTSB-CKW

Descrição: Quadro de tomada sobrepor

Projeto pode ser modificado conforme a necessidade do cliente

QUADRO DE TOMADAS UNIDADES COMBINADAS

QUADRO DE TOMADAS / UNIDADES COMBINADAS COM OU SEM CHAVE PORTA CADEADO.

Código CKW: QTS-CKW

Descrição: quadro de tomada unidades combinadas com ou sem chave porta cadeado.

Projeto pode ser modificado conforme a necessidade do cliente.



CAIXA DE RELÓGIOS EM POLICARBONATO



CAIXA DE RELÓGIO 1,2,3 E 4 MEDIDORES EM POLICARBONATO

Código CKW: CXREL-CKW

Descrição: Caixa tipo e padrão ELETROPAULO, ELEKTRO, BANDEIRANTES e CPFL.

Composição: Fornecemos já montada, com disjuntor, cabos, e acessórios, sob consulta.

Projeto pode ser modificado conforme a necessidade do cliente

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA DISJUNTORES "CENTRINHOS"

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA DISJUNTORES DIN E NEMA - padrão diamante

Código CKW: CDJ-CKW-DIAMANTE

Descrição: Caixa termoplástica de distribuição de 5 a 24 polos.

Características: Contém indicador de neon onde indica se o produto está energizado; projetada com barramentos para neutro e terra.

Projeto pode ser modificado conforme a necessidade do cliente.



CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA DISJUNTORES "CENTRINHOS"



CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA DISJUNTORES DIN E NEMA- padrão stander
Código CKW: CDJ-CKW-STANDER

Descrição: Caixa termoplástica de distribuição de 5 a 72 polos.

Características: Projetadas em modelos de sobrepor e embutir, projetada com barramentos para neutro e terra.

Projeto pode ser modificado conforme a necessidade do cliente

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA DISJUNTORES "CENTRINHOS"

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA DISJUNTORES DIN E NEMA- padrão metálico
Código CKW: CDJ-CKW-MET

Descrição: Caixa metálica de distribuição de 14, 28 e 40 polos.

Características: Projetadas em modelos de embutir, ótima resistência e segurança. caixa em aço galvanizado, moldura e portas em aço carbono e pintura eletrostática.

Projeto pode ser modificado conforme a necessidade do cliente.



BANCO CAPACITORES



QUADRO BANCO CAPACITOR

Código CKW: QBC-CKW

Descrição: É utilizado para correção do fator de potência nas indústrias.

Vantagens: Redução significativa da conta de energia elétrica; melhoria da tensão de trabalho; aumento da vida útil das instalações e equipamentos; redução da corrente reativa na rede elétrica; redução do efeito joule; aumento da eficiência energética da empresa.

Projeto pode ser modificado conforme a necessidade do cliente.

QUADRO DE TRANSFERÊNCIA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIA-QTA

Código CKW: QTA-CKW



Descrição: Quadros de transferência automática, responsável pela comutação automática entre a rede da concessionária de energia elétrica e o gerador de energia.

Características : QTA - Quadro de Transferência Automática (correntes de 50 a 1600A, tensões 220 / 380 / 440 VCA)



Projeto pode ser modificado conforme a necessidade do cliente.

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO QGBT, QDL, QLF, QDE, QNB



QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

Código CKW : (QGBT, QDL, QLF, QDE, QNB) - CKW

Projeto pode ser modificado conforme a necessidade do cliente.

PRODUTOS, ASSESSORIA TÉCNICA, CRIAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS, AUTOMAÇÃO E MONTAGEM DE PAINÉIS ELÉTRICOS E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO.

MAIS DE 20 ANOS DE MERCADO

- ✓ EQUIPE DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA;
- ✓ SUPORTE TÉCNICO;
- ✓ GARANTIA DE 18 MESES
- ✓ TRABALHAMOS COM PRODUTOS DE QUALIDADE E COM RECONHECIMENTO MUNDIAL;
- ✓ PROJETOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 5410 E NR 10;
- ✓ QUALIDADE X CUSTO BENEFÍCIO;
- ✓ OS PRODUTOS PODEM SER ADQUIRIDOS CONFORME CATÁLOGO OU ADAPTADOS A NECESSIDADE DO CLIENTE.

BAIXO CUSTO EXCELENTE QUALIDADE. CONSULTE-NOS!

CHINT

CKW
Electric

CKW
Service

www.chintbrasil.com.br

e-mail: chint@chintbrasil.com.br

Matriz: Rua Matsuichi Wada, 154 - São Paulo / SP - Tel.: (11) 5614-7439

Filial I: Rua Proença, 393 - Campinas /SP - Tel.: (19) 3367-6651

Filial II: Rua Carlos de Laet, 3.510 - Curitiba /PR - Tel.: (41) 3049-4667